


















# Für jeden Bedarf und jede Idee die richtige Schiebelösung



















Unser Gesamtsortiment für Schiebelösungen am Bau, im Bau und am Möbel deckt jeden Bedarf in allen Einsatzbereichen, Bewegungsformen und Schiebevarianten ab.

Dieses Gesamtsortiment wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Darüber hinaus bietet Hawa Sliding Solutions auch individuelle, massgeschneiderte Lösungen an. Solche Speziallösungen entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden. Vielleicht auch mit Ihnen?

 <b>Am Bau</b>	Technische Vorgaben							Design/Einbau				Anwendungs-empfehlung			Aussen-anwendung	
																
<b>Holz</b>																
<b>Schiebeläden</b>																
HAWA Frontslide	60/100/140	45/50/60	3200	400-1200		6000	15.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HAWA Frontslide matic	60/100/140	45/50/60	3200	550-1200	6.24	7500	15.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Falt-Schiebeläden</b>																
HAWA Frontfold	20	28-36	3200	600				X			X	X	X	X	X	X
HAWA Frontego	30	28-32	700-3200	300-600		3.6 m	2 x 12	X			X	X	X	X	X	X
<b>Sonderlösung stapelbar</b>																
HAWA Aperto	60	35-50	2600	550-950				X			X	X	X		X	
<b>Fenster</b>																
HAWA Vertical	150	85	1200*	3200**					X		X	X	X		X	

\* Bei 1200 mm Höhe ist die Breite auf 2000 mm beschränkt wegen Flaschenzug

\*\*Bei 3200 mm Breite ist die Höhe auf 900 mm beschränkt wegen Flaschenzug

Technische Vorgaben						Einbau						Anwendungs-empfehlung			Aussen-anwendung		
																	

<b>Holz</b>																	
<b>Schiebetüren</b>																	
HAWA Junior	40/80/120/160/250	35-80	4000	3000		40/80/120	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Media		70	35-80	4000	3000		X	X		X			X	X			
HAWA Ordena		70	30-40	2600	3000			X	X	X			X	X			
EKU Porta	45/60/100/300/600	18-100	6000	5000		40/60/100	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Silenta		150	35-80	4000	3000			X	X	X			X	X			
HAWA Super		500	45-100	6000	5000		X	X		X			X	X	X		
HAWA Suono		100	51-54	2700	700-1400		X						X	X	X		
<b>Schiebewände</b>																	
HAWA Aperto		60	35-50	2600	550-1500			X		X		X	X	X			X
HAWA Junior		80	32-80	4000	500-1800	6750		X		X		X	X	X	X		
EKU Divido		100	30	2400	2000	6000	X	X	X	X	X		X	X	X		
HAWA Variotec		150	36-68	4000	700-1500	13500		X		X		X	X	X	X		
<b>Falt-Schiebewände</b>																	
HAWA 20 c Faltwand		120	42-80	4000	1000	6000		X		X		X	X	X	X		
HAWA Centerfold		80	35-45(57)	4000	500-900	6000		X	X	X		X	X	X	X		
HAWA Variofold		80	35-45(57)	4000	500-900	6000		X	X	X		X	X	X	X		
<b>Transportsysteme</b>																	
HAWA Varioflex		40	35-80	4000	900			X		X		X		X			X
<b>Glas</b>																	
<b>Schiebetüren</b>																	
HAWA Junior	40/80/120/160/250	8-16	4000	3000		40/80/120	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Ordena		70	8-10.7	2600	600-3000			X	X	X			X	X	X		
EKU Porta	40/100	6-12.7	2700	1600		40/60/100	X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Puro		150	8-12.7	3000	750-3000			X	X	X			X	X	X		
HAWA Purofino Plus		80	8-12.7	3000	600-3000		X	X	X	X			X	X	X		
HAWA Super		250	8-80	4000	3000		X	X		X				X	X		
<b>Schiebewände</b>																	
HAWA Aperto		60	8-10 (30)	2600	500-1100			X		X			X	X	X		X
EKU Divido		100	6 (30)	2750	2000	6000	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
HAWA Shopfront		400	8-16 (50)	3500	3000			X		X				X	X		X
HAWA Variotec		150	10-13 (36)	3500	700-1500			X		X				X	X		X
<b>Falt-Schiebewände</b>																	
HAWA Centerfold		80	10-13 (36)	2600	500-900			X	X	X				X	X		X
HAWA Variofold		80	10-13 (36)	2600	400-900			X	X	X				X	X		X
HAWA Junior		80	8-16 (26)	3000	500-1200	3700		X		X			X	X	X		
<b>Duschen</b>																	
EKU Banio		40	8-9	2200	800	1500	X	X		X			X	X	X		



## Am Möbel

Technische Vorgaben					Design/Einbau							Anwendungs-Empfehlung			

### Holz

#### Schiebetüren

HAWA 220 Planfront	70	19-45	2600	400-1500					X		X		X	X	X
HAWA Aperto	40	19-25	2600	400-900					X			X	X	X	X
EKU Clipo	15/16/26/36	10-25	2400	1200	X	X	X	X	X		X		X	X	X
EKU Combino	20/35/40/50/65/80	19-40	2800	1600	X	X	X	X		X			X	X	X
EKU Creation	25	6/19	2200	1200	X	X		X					X	X	X
EKU Frontal	25	19	2000	800	X			X					X	X	X
EKU Frontino	20/40	19-25	2400	600-1200	X						X		X	X	X
EKU Libra	20	16-30	1000	1600		X		X		X	X		X	X	X
HAWA Miniroll	15/25	19-40	2600	1500		X							X	X	X
EKU Regal A	25/40	19-50	2500	1200	X					X			X	X	X
EKU Regal B	25	16-50	2000	1200	X	X		X		X	X		X	X	X
EKU Regal C	16/26	16-19	2200	1200	X	X		X		X	X		X	X	X

#### Dreh- und Falt-Einschiebetüren

HAWA Concepta	25/30/40/50	19-50	1250-2850	300-900	X				X	X	X	X	X	X	X
HAWA Folding Concepta	25	19-26	1250-2600	300-700	X				X	X	X	X	X		

#### Falt-Schiebetüren

HAWA Multifold	30	19-25	2600	200-650					X	X	X	X	X	X	X
----------------	----	-------	------	---------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

#### Auszüge

EKU Forte	170/340	16-40	2462	800	X						X		X	X	X
-----------	---------	-------	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---

### Glas

#### Schiebetüren

EKU Clipo	16/26/36	4-8 (12/20)	2000	1000	X	X			X				X	X	X
EKU Frontal	25	4/6 (20/22)	2200	800	X			X					X	X	X
EKU Regal A	25	4 (22)	2200	1200							X		X	X	X
EKU Regal B	25	4-8	1800	1200	X						X		X	X	X
EKU Regal C	16/26	4-6.35 (12/20)	2000	1000	X	X					X		X	X	X

# Index Icons

## Einsatzbereich



Am Bau



Im Bau



Am Möbel

## Technische Vorgaben



Gewicht



Dicke



Höhe



Breite



Dämpfung



max. Fläche pro Tür



max. Anlagebreite



max. Fläche



max. Öffnungsbreite

## Design



IS Inslide



MS Mixslide



FS Forslide



IS Inslide flächenbündig/ auf einer Ebene



MS Mixslide flächenbündig/ auf einer Ebene



FS Forslide flächenbündig/ auf einer Ebene

## Einbau



Ganzöffnend



Halböffnend



Wandmontage



Deckenmontage



Deckenmontage eingelassen



oblaufend



untenlaufend

## Anwendung



Beanspruchung leicht privat zugänglich



Beanspruchung mittel halb öffentlich zugänglich



Beanspruchung hoch öffentlich zugänglich



Binnenland über 20 km Küstenabstand



Küstengebiet unter 20 km Küstenabstand